



Christen Hesselund Mørup  
Hammelvej 138A  
8870 Langå

Randers Kommune  
Natur og Miljø

Telefon +45 8915 1515

ehk@randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 23. april 2025 /Journalnummer: 06.02.03-P19-6-24

### **Tilladelse efter vandløbsloven til at rørlægge en mindre privat grøft mellem matrikel 5p og 43d Væth By, Ørum**

Randers Kommune har modtaget ansøgning fra ejer af matrikel 5p Væth By, Ørum om tilladelse til rørlægning af en mindre grøft på ca. 35 m beliggende i skel mellem nævnte matrikel og matrikel 43 d Væth By, Ørum.

Randers Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens<sup>1</sup> §17 samt Kapitel 2 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. til rørlægning af ca. 35 meter grøft i skel mellem matrikel 5p og 43d Væth By, Ørum.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Udgifter i forbindelse med reguleringen afholdes udelukkende af ansøger.
2. Økonomiske udgifter i forbindelse med den fremtidige drift og vedligeholdelse af den rørlagte strækning afholdes af den til enhver tid værende ejer af matrikel 5p, Væth By, Ørum.
3. At rørledningen dimensioneres tilstrækkelig stor til at afvandingen ikke reduceres opstrøms. (Ansøgt dimension Ø 100 mm)
4. At rørledningen har tilstrækkeligt fald mod rørunderføringen under Langåvej i Væth.
5. Røret skal lægges i samme bundkote som den oprindelige eksisterende bundkote i den åbne grøft.
6. Det er ansøgers ansvar at sørge for at vandet fra de opstrøms liggende drænsystemer, til enhver tid har frit indløb til rørledningen.
7. Rørlægningen må ikke medføre ændrede afvandingsforhold.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019


8. Eventuelle dræn, der ledes til den nuværende grøft skal tilsluttes rørledningen.
9. Projektet må først igangsættes når klagefristen er udløbet.
10. Erklæringer fra øvrige berørte og tilstødende lodsejere, med accept på rørlægningen. (Er fremsendt/modtaget)

## Beskrivelse af projektet

Ansøger ønsker at rørlægge ca. 35 m af en delvis åben og allerede rørlagt privat grøft på i alt 60 m, hvoraf de øverste 25 m i dag er rørlagt (Ø80). Grøften er beliggende i skel mellem matrikel 43d, Væth By, Ørum (boligen beliggende Langåvej 12, Væth, 8870 Langå) og en kommende byggegrund matrikel 5p Væth By, Ørum. Grøften afvander i dag mod vest under Langåvej, til en større hoveddrænledning, der har slutafovanding til Gudenå. Rørlægningen ønskes gennemført i forbindelse med flytning af en spildevandsledning tilhørende Vandmiljø Randers (VMR), som ansøger selv bekoster flyttet, efter forudgående tilladelse fra VMR. Spildevandsledningen ligger i vejen for et kommende boligbyggeri, og omlægges til en placering langs skel op ad hæk mod ejendommen Langåvej 12, Væth.

Rørledningen etableres med en diameter på Ø100 mm i forlængelse af den eksisterende rørlagte strækning opstrøms på Ø80 mm, der samtidig udskiftes. Ansøger har indhentet accept til rørlægningen af grøften via underskrifter fra berørte lodsejere. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i slutningen af 2. kvartal 2025, så snart tilladelserne er på plads og klagefristen udløbet.

En placering af den strækning der søges rørlagt, fremgår af luftfotoet nedenfor, samt kortbilaget i bilag 1.



*Figur 1 Grøften der søges rørlagt, er beliggende mellem i skel mellem matrikel 43d, Væth By, Ørum (boligen beliggende Langåvej 12, Væth, 8870 Langå) og en kommende byggegrund matrikel 5p Væth By, Ørum.*

## Baggrund for tilladelsen

Den private mindre grøft er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af dets skikkelse eller vandføringsevne, uden at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven.

### *Afvandingsinteresser*

Rørlægningen udføres med en tilstrækkelig dimension for at sikre de afvandingsmæssige interesser opstrøms projektstrækningen. Der er ikke kendskab til afvandingsmæssige problemer i området. I forbindelse med rørlægning af den mindre grøft på 35 m, skiftes den opstrøms beliggende rørledning (ca. 25 m) fra Ø80mm til en Ø100 mm. På den måde sikres det, at der ikke opstår afvandingsproblemer opstrøms projektstrækning. Endvidere anlægges rørledningen med tilstrækkeligt fald mod rørunderføringen under Langåvej.

## Vandrammedirektivet og naturbeskyttelsesloven

Strækning der ønskes rørlagt er ikke målsat i gældende vandområdeplaner 2021-2027 og indgår ikke i indsatsprogrammet. Grøften afvander i dag mod vest under Langåvej, via en større hoveddrænledning, der har slutaftvanding til Gudenå. Gudenåen er beliggende ca. 1,7 km (i luftlinje) og endnu længere via drænledningerne, og er målsat god økologisk tilstand. Grøften der søges rørlagt er ikke beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 og det samme er gældende begge tilstødende matrikler. Arealet nord for grøften, er i dag en villahave med hæk mod skel hvor grøften er beliggende, og arealet mod syd er pt. udlagt landbrugsareal i omdrift.

Ifølge Indsatsbekendtgørelsen<sup>2</sup> skal kommunen bl.a. forebygge forringelse af tilstanden af vandområder (herunder vandløb), og sikre at opfyldelse af miljømålene ikke forhindres. Kommunen kan ikke træffe en afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et vandområde, hvis afgørelsen medfører en forringelse af vandområdets tilstand, eller hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Vandløbsmyndigheden vurderer, at på grund af projektets beskedne omfang og store afstand fra nærmeste målsatte vandløb, Gudenå, ikke vil kunne hindre målet om opfyldelse af god økologisk tilstand i Gudenå. Endvidere er længere strækninger (mere end 300 m) opstrøms det ansøgte projekt, i forvejen rørlagt, og der er ingen åbne vandløbsstrækninger opstrøms, der afvander til den ansøgte rørledning.

Ved besigtigelse af grøften den 4. december 2024, blev der ikke fundet karakteristiske vandplanter i grøften, og der var på tilsynet tidspunktet en meget lille vandføring (under 1 l/sek). Det er dog klart at en rørlægning vil i forhold til de natur- og miljømæssige forhold i form af dyre- og planteliv, vil ved en rørlægning af vandløbet helt lokalt uundgåeligt blive påvirket, men rørlægningen vil ikke medføre en negativ miljøpåvirkning af vandløbssystemet i sin helhed. Området er beliggende i Klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

#### **Bilag IV arter**

Randers Kommune er forpligtet til at tage hensyn til yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter, som er optaget på Habitatdirektivets<sup>3</sup> bilag IV. Der er ikke registreret eller observeret bilag IV arter i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste bilag IV forekomst, er butsnudet frø i et vandhul beliggende ca. 280 m nordøst for projektområdet. Det ansøgte og afvandingen herfra, har ikke direkte tilknytning til vandhullet og medfører ikke påvirkninger, der kan berøre lokaliteten for den butsnudet frø. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil påvirke arten som individ eller dens yngle- og rasteområder. Området vurderes ikke at kunne rumme disse, eller være potentielt raste- og/eller yngleområde, da området er udlagt til boligformål og da den mindre grøft ligger lige op ad en ligusterhæk/villahave og nær en offentlig vej.

Ligeledes vurderes grøften grundet den meget lille åbne strækning (35 m åbent og rørlagt op og nedstrøms) ikke at fungere som mulig biologiske spredningskorridor. Randers Kommune vurderer, at projektet ikke vil – hverken under etablering eller drift - påvirke bilag IV arter eller ødelægge levesteder for disse.

Projektområdet er ikke beliggende inden for et registreret beskyttet eller fredet område.

#### **Nærmeste vandområde**

De 35 m grøft der ønskes rørlagt er ikke målsat i Vandområdeplan III 2021-2027 eller beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Afvandingen fra den ansøgte rørlagte strækning afvander i dag mod vest under Langåvej, til en større hoveddrænledning, der slutudledning til Gudenå – Randers Fjord. Der sker ingen øget tilførsel af overfladevand fra projektområdet til det vandområde som arealet afvander til, Habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, beliggende > 18,5 km i luftlinje og endnu længere i via Gudenåen. Projektet vurderes pga. af det meget beskedne størrelse ikke, at få nogen indvirken på vandområdet.

#### **VVM**

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>4</sup> bilag 2, punkt 10f) Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening, jf. § 3 stk. 2.

VVM-screeningsafgørelse er meddelt 7. marts 2025 og er ikke blevet påklaget ved udløb af klagefrist den 4. april 2025.

---

<sup>3</sup> Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

### *Økonomi og fordeling*

Udgifterne til projektet og den fremtidig vedligeholdelse afholdes af ansøger og den til hver tid ejer af matrikel 5p, Væth By, Ørum.

### *Høring*

Projektforslaget inklusive et udkast til afgørelsen har været i offentlig høring på [www.randers.dk](http://www.randers.dk) i perioden 7. marts 2025 til 4. april 2025. I høringsperioden er der ikke indkommet følgende bemærkninger til projektet. Endvidere er ansøger og nabo/lodsejer der grænser op til projektet blevet hørt, og begge har ingen bemærkninger til afgørelsen.

### *Museum Østjylland*

Orientering af Museum Østjylland ved fund. Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til 8712 2600 eller [Arkaeolog@museumoj.dk](mailto:Arkaeolog@museumoj.dk)

### *Tidsplan*

Anlægsarbejdet ønskes igangsat umiddelbart efter udløb af klagefrist.

### **Annoncering**

Tilladelsen er offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside den 23. april 2025.

Klagevejledning er vedlagt som bilag. Klagefristen er **4 uger** efter den er meddelt.

Med venlig hilsen

Esben Husted Kjær

Orientering er sendt til:

Nabo til skelgrøften, Lars Bøgelund, Langåvej 12, Væth, 8870 Væth (E-boks)

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, [inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk](mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk)

Museum Østjylland, [arkeolog@museumoj.dk](mailto:arkeolog@museumoj.dk)

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og [Vandmilj@mail@sgav.dk](mailto:Vandmilj@mail@sgav.dk)

Danmarks Naturfredningsforening – Hovedbestyrelsen [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

DN Randers – Lokalforening [dnranders-sager@dn.dk](mailto:dnranders-sager@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening – Hovedbestyrelsen [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

DOF Østjylland [mail@dofoj.dk](mailto:mail@dofoj.dk)

DOF Randers [randers@dof.dk](mailto:randers@dof.dk)

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen [dbf.oestjylland@gmail.com](mailto:dbf.oestjylland@gmail.com)

Danmarks Sportsfiskerforbund [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Langå Sportsfiskerforening [foreningen@langaa-sf.dk](mailto:foreningen@langaa-sf.dk)

Randers Sportsfisker Klub [formand@randerssportsfiskerklub.dk](mailto:formand@randerssportsfiskerklub.dk)  
Dansk Fritidsfiskerforbund [formanden@fritidsfiskerforbundet.dk](mailto:formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)

## **Bilag**

Klagevejledning

Oversigtskort

Fotooptagelse fra området mellem matrikel 5p og 43d Væth By, Ørum

## Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk)

Klagen sendes gennem Klageportalen til Randers Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk). I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Randers Kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.



## Oversigtskort Byggemodning af Langåvej 10F, Væth, 8870 Langå



Figur 2 Strækning på 35 m der søges rørlagt, er markeret med rød linjeføring



Foto af den delvis rørlagte grøft mellem matrikel 5p og 43d Væth By, Ørum

